



CERTIFICADOS: BIFMÀ

## **GENERALES DE LA SILLA**

COLORES	Gris
RESPALDO	Estructura de polipropileno con fibra de vidrio, tapizado en malla y con soporte lumbar ajustable en altura
ASIENTO	Asiento con espuma de poliuretano inyectado, tapizado en tela gris
BASE	Cromada de 26" de 1.2mm de espesor con tapa de base cromada y rodaja nylon de 55mm
MECANISMO	Ejecutivo, con palanca para activar pistón y bloqueo de reclinamiento
BRAZOS	Brazos grises de polipropileno sujetos al asiento, ajustables en altura, con Pad suave











## **COMPONENTES**

MALLA Y TELA	De alta calidad de resistencia a la abrasión
ESPUMA DE ASIENTO	Espesor de 7.5cm x 50kg/m³ de densidad
MADERA DE ASIENTO	Espesor de 12 mm
BRAZO	Certificado Bifma de soporte de peso máximo de 136kg
MECANISMO	Con certificado Bifma 450,000 ciclos
PISTÓN	Ejecutivo cromado clase 3, con certificado Bifma de 120,000 ciclos
BASE	Certificado Bifma con soporte máximo de peso de 1,136kg
RODAJAS	Rodaja de nylon de 55mm, con detalles cromados Certificado Bifma de 100,000 ciclos y soporte de peso máximo de 136kg por rodaja
SOPORTE LUMBAR	De polipropileno gris, ajustable en altura
PERILLA DE ASIENTO	Tensora de reclinamiento